

Geberit AS

Porsgrund Showerama 10-serien med full ramme, modell 10-3 og 10-1

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Porsgrund Showerama 10-3 og 10-1 er dusjløsninger med full ramme; profiler mot vegg samt oppe og nede. Showerama med full ramme er ikke egnet for bevegelseshemmede. Dusjene har skyvedører.

Høyde på dusjløsning er alltid 200 cm.

Showorama 10-3 er hjørneløsninger, pentagonale eller firkantet.

Showorama 10-1 er nisjeløsninger.

Les alltid monteringsanvisning nøye før installasjon.

Geberit varenummer: Se oversikt side 3

Dimensjon: Se oversikt side 3

Profiler i børstet aluminium.

Farge: Klart herdet sikkerhetsglass

Overflatebehandling: Se under pkt «Farge»

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Korrekt bruk

Produktet fungerer utelukkende som sprutbeskyttelse.

Generell informasjon

Sørg for effektiv ventilasjon og passende romtemperatur i baderommet

Kontroller ved behov om alle bevegelige deler har tilstrekkelig smøring og fungerer som de skal.

Ved skade på herdet sikkerhetsglass må glasset skiftes umiddelbart for å unngå granulering

Defekte eller skadde deler må skiftes ut

Informasjon om stell av dusjvegger

Ta hensyn til følgende ved rengjøring av dusjvegger:

- Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler
- Ikke bruk slipende eller skurene rengjøringsmidler
- Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring
- Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann
- Bruk en myk, lofri klut eller en svamp som ikke riper
- Fjern løsemiddelholdige stoffer straks

Geberit AS

**Porsgrund Showerama 10-serien med full ramme,
modell 10-3 og 10-1****Informasjon om stell av glass**

Ta hensyn til følgende ved rengjøring av glass:

- Rengjør dusjveggen etter hver bruk med en glassnal eller en myk, lofri klut
- Rengjør glass med mønster med en mikrofiberklut
- Bruk glassrens, men skyll godt av
- Fjern dråper fra kantene på glasset straks

Rengjøre overflater:

1. Rengjør overflatene. Ta hensyn til relevant informasjon om stell.
2. Tørk av overflatene med en myk, lofri klut

Ettersyn/kontroll

Grundig, regelmessig rengjøring.

Kontroller ved behov at alle bevegelige deler har tilstrekkelig smøring og fungerer som de skal

Ved skade på herdet sikkerhetsglass må glasset skiftes umiddelbart for å unngå granulering

Defekte eller skadde deler må skiftes ut

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 5 år

Garanti og vilkår

Iht. Forbrukerkjøpsloven

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

Geberit AS

**Porsgrund Showerama 10-serien med full ramme,
modell 10-3 og 10-1**

Art nr	NRF nr	Artikkelbeskrivelse, mål etc
560.040.00.3	6297048	Porsgrund Showerama 10-3 pentagonalt dusjhjørne 80x90 cm
560.041.00.3	6297049	Porsgrund Showerama 10-3 pentagonalt dusjhjørne 90x80 cm
560.042.00.3	6297051	Porsgrund Showerama 10-3 pentagonalt dusjhjørne 90x90 cm
560.043.00.3	6297052	Porsgrund Showerama 10-3 pentagonalt dusjhjørne 100x100 cm
560.044.00.3	6297053	Porsgrund Showerama 10-3 rett dusjhjørne 90x90 cm
560.045.00.3	6297054	Porsgrund Showerama 10-1 skyvedør 125 cm
560.046.00.3	6297055	Porsgrund Showerama 10-1 skyvedør 135 cm
560.047.00.3	6297056	Porsgrund Showerama 10-1 skyvedør 145 cm
560.048.00.3	6297057	Porsgrund Showerama 10-1 skyvedør 155 cm
560.049.00.3	6297058	Porsgrund Showerama 10-1 skyvedør 165 cm
560.050.00.3	6297059	Porsgrund Showerama 10-1 skyvedør 175 cm
0770881	6287388	Porsgrund Showerama 10-1 ekstra veggprofil til skyvedør, til nisje: Børstet alu