

FDV- DOKUMENTASJON

Modell serie

HPL benkeplate

Illustrasjonsbilde:



KOMPONENTER & TILKOBLING

Baderomsmøbler er beregnet for innendørs bruk.

Skrog er bygd av materialer som er produsert etter den europeiske norm E1. Det vil si at de er testet og godkjent i henhold til gjeldende miljø- og tekniske krav.

Benkeplatene er produsert i 12mm HPL-plater (High Pressure Laminat) med sort kjerne og laminat på begge sider.

MONTERING

Monteres i samsvar med medfølgende manual.
Hulltaging kan gjøres med hullsag beregnet for treverk.
Installasjon anbefalt utføres med hjelp av fagmann.

FDV- DOKUMENTASJON

TEKNISK DATA

VB-006275-XX

Fargekode:

Sort side NCS S 9000-N

Grå side laminat - se fargeprøve

Glansgrad:

Sort side 13

Grå side laminat - se fargeprøve

VB-006863-XX

Fargekode:

Hvit blank side NCS S 0502-B

Hvit matt side NCS S 0300-N

Glansgrad:

Hvit blank side 109

Hvit matt side 4

OVERSIKT STØRRELSE OG VEKT

Modell	Størrelse BxLxH	Vekt kg
HPL Benkepate 60	600x460x12mm	4,9
HPL Benkepate 70	700x460x12mm	5,7
HPL Benkepate 80	800x460x12mm	6,6
HPL Benkepate 90	900x460x12mm	7,4
HPL Benkepate 100	100x460x12mm	8,3
HPL Benkepate 120	1200x460x12mm	9,8
HPL Benkepate 140	1400x460x12mm	11,6
HPL Benkepate 150	1500x460x12mm	12,4
HPL Benkepate 160	1600x460x12mm	13,2
HPL Benkepate 180	1800x460x12mm	14,8
HPL Benkepate 200	2000x460x12mm	16,3

FDV- DOKUMENTASJON

DRIFT & VEDLIKEHOLD

Møblene er tilpasset et baderomsmiljø og er produsert med fuktbestandige overflater.

Det er viktig at baderommet er godt ventilert. Sørg for at produktene ikke monteres i våtsone, beskyttet mot direkte vannsprut fra dusj/badekar, og ikke er i direkte kontakt med våte dusjforheng.

Rengjøring:

Møblene rengjøres med vanlige milde rengjøringsmidler, som ikke inneholder salmiakk eller andre fettløsende komponenter. Disse kan bryte ned lakken og forårsake skader i overflaten. Vann og såperester tørkes av umiddelbart.

Unngå: rengjøringsmidler med skure-effekt eller innholdende løsmidler. Eksempel :Syrer, klorin og amoniakk må ikke brukes!

ANVISNING FOR DEPONERING

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

AVFALLSTYPER

Emballasje - papp og MDF

Produkt - blandet materiale

REKLAMASJONSVILKÅR

VikingBad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikkfeil.

TEKNISK SERVICE

VikingBad AS, service avdeling.

service@vikingbad.no

PRODUSENT/IMPORTØR

VikingBad AS
Østerskogen 35, NO-4879 Grimstad
Postboks 96, NO-4891 Grimstad

post@vikingbad.no



VikingBad AS er
sertifisert miljøfyrtårn.
Sertifikat nr. 3822